

# ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ ЖИТЕЛЯМ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

Порядок начисления и проведения перерасчета установлен Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее по тексту – Правила).

В соответствии с п. 42 настоящих Правил, *размер платы* за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным прибором учета, определяется в соответствии с Правилами *исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.*

Как установлено п. 60 настоящих Правил, *в случае непредставления потребителем показаний* индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, установленные Правилами, или договором, *плата за коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления* коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, начиная с расчетного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания прибора учета, *но не более 3 расчетных периодов подряд.*

По истечении указанного в п. 59 «б» настоящих Правил предельного количества расчетных периодов (три расчетных периода), за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу, предоставленную в жилое помещение, рассчитывается в соответствии с п. 42 Правил исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (п. 60 Правил) – *1,5 норматива (ХВС – 6,936 куб. м, ГВС – 4,745 куб. м) на каждого зарегистрированного жителя или на каждого собственника помещения( п. 56.2).*

ГБУ "Жилищник района Войковский" готово производить начисления по услугам «Холодное водоснабжение и водоотведение», «Горячее водоснабжение» по показаниям индивидуальных приборов учета руководствуясь приведенными выше Правилами.